

# IG20



IG20236K



IG20236A



IG20236AL

**T8 ja T5 luminofoorlambiga valgustid tööstus- ja kaubandushoonetesse. Valikus mudelid nii reflektoriga kui ilma. Keskmise ja laia valgusjaotusega reflektorid. IG20 on mõeldud kuivade ruumide valgustamiseks näiteks: supermarketid ja laohooned.**

#### Konstruksioon

- Korpus – pulbervärvitud tsingitud terasplekk, valge
- Valgusti otsad – löögi-, kuumus- ja UV-kindel ABS plast

#### Mudelid ja reflektorid

- K = ilma reflektorita
- A = lai valgusjaotus, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor
- AL = keskmine valgusjaotus, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor

#### Paigaldamine




- Otse lakke või valgustisiini külge
- Toru- või trossriputus
- Kinnitamine valgusti seest
- Paigaldustarvikud tuleb tellida eraldi (vt. tabel lk 106)
- Soovitav paigalduskõrgus:
  - K = < 3 m
  - A = 3 - 6 m
  - AL = 6-10 m

#### Ühendus


- Ühenduskoht valgusti keskosas
- Valgusti põhjas keskel kaks juhtmeavaust, 21 mm
- Mõlemas otsas 17 mm läbiviigukohad

#### Lisateave


- 36 W ja 58 W mudelid on kompenseeritud
- Eraldi tellimisel saadaval läbivjuhtmestusega (ridapaigalduseks), tähistus LJ (nt. IG20136LJK)
- Eraldi tellimisel saadaval elektroonilise ballastiga ELD (juhtimine 1–10V), muud juhtparameetrid tellimisel.




K1




K2




K3




K4




K5



K6



K7



K8

Sstl	Tootekood	Pesa	Kg	Valgusjaotus	A	D	DD	E
<b>T8 kaanega</b>								
43 604 02	IG20118K T8 1X18W	G13	1,9	K*	620		145	490
43 600 00	IG20118ELK T8 1X18W HF	G13	1,6	K*	620		145	490
43 604 05	IG20136K T8 1X36W	G13	2,5	K*	1230	615		1100
43 600 03	IG20136ELK T8 1X36W HF	G13	2,2	K*	1230	615		1100
43 604 08	IG20158K T8 1X58W	G13	3,4	K*	1530	765		1400
43 600 06	IG20158ELK T8 1X58W HF	G13	2,8	K*	1530	765		1400
43 604 11	IG20218K T8 2X18W	G13	2,0	K*	620		145	490
43 600 09	IG20218ELK T8 2X18W HF	G13	1,7	K*	620		145	490
43 604 14	IG20236K T8 2X36W	G13	3,3	K*	1230	615		1100
43 600 12	IG20236ELK T8 2X36W HF	G13	2,4	K*	1230	615		1100
43 604 17	IG20258K T8 2X58W	G13	4,7	K*	1530	765		1400
43 600 15	IG20258ELK T8 2X58W HF	G13	3,2	K*	1530	765		1400

Ssti	Tootekood	Pesa	Kg	Valgusjaotus	A	D	DD	E
<b>T8 laia valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor</b>								
43 604 62	IG20118A T8 1X18W	G13	1,8	K1	620		145	490
43 600 60	IG20118ELA T8 1X18W HF	G13	1,5	K1	620		145	490
43 615 17	IG20136A T8 1X36W	G13	2,2	K1	1230	615		1100
43 600 63	IG20136ELA T8 1X36W HF	G13	1,9	K1	1230	615		1100
43 615 18	IG20158A T8 1X58W	G13	2,9	K1	1530	765		1400
43 600 66	IG20158ELA T8 1X58W HF	G13	2,3	K1	1530	765		1400
43 604 71	IG20218A T8 2X18W	G13	1,9	K2	620		145	490
43 600 69	IG20218ELA T8 2X18W HF	G13	1,6	K2	620		145	490
43 615 19	IG20236A T8 2X36W	G13	3,2	K2	1230	615		1100
43 615 20	IG20236ELA T8 2X36W HF	G13	2,3	K2	1230	615		1100
43 615 21	IG20258A T8 2X58W	G13	4,3	K2	1530	765		1400
43 615 22	IG20258ELA T8 2X58W HF	G13	2,8	K2	1530	765		1400
<b>T8 keskmise valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor</b>								
43 605 04	IG20118AL T8 1X18W	G13	1,9	K3	620		145	490
43 601 02	IG20118ELAL T8 1X18W HF	G13	1,6	K3	620		145	490
43 605 07	IG20136AL T8 1X36W	G13	2,4	K3	1230	615		1100
43 601 05	IG20136ELAL T8 1X36W HF	G13	2,1	K3	1230	615		1100
43 605 10	IG20158AL T8 1X58W	G13	3,1	K3	1530	765		1400
43 601 08	IG20158ELAL T8 1X58W HF	G13	2,5	K3	1530	765		1400
43 605 13	IG20218AL T8 2X18W	G13	2,0	K4	620		145	490
43 601 11	IG20218ELAL T8 2X18W HF	G13	1,7	K4	620		145	490
43 605 16	IG20236AL T8 2X36W	G13	3,3	K4	1230	615		1100
43 601 14	IG20236ELAL T8 2X36W HF	G13	2,4	K4	1230	615		1100
43 605 19	IG20258AL T8 2X58W	G13	4,5	K4	1530	765		1400
43 601 17	IG20258ELAL T8 2X58W HF	G13	3,0	K4	1530	765		1400
<b>T5 kaanega</b>								
43 613 02	IG20128K T5 1X28W	G5	2,2	K*	1183	592		1053
43 613 04	IG20135K T5 1X35W	G5	2,8	K*	1483	742		1353
43 613 06	IG20149K T5 1X49W	G5	2,8	K*	1483	742		1353
43 613 03	IG20228K T5 2X28W	G5	2,4	K*	1183	592		1053
43 613 05	IG20235K T5 2X35W	G5	3,2	K*	1483	742		1353
43 613 07	IG20249K T5 2X49W	G5	3,2	K*	1483	742		1353
<b>T5 laia valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor</b>								
43 613 10	IG20128A T5 1X28W	G5	1,9	K5	1183	592		1053
43 613 12	IG20135A T5 1X35W	G5	2,3	K5	1483	742		1353
43 604 82	IG20149A T5 1X49W	G5	2,3	K5	1483	742		1353
43 613 11	IG20228A T5 2X28W	G5	2,3	K6	1183	592		1053
43 613 13	IG20235A T5 2X35W	G5	2,8	K6	1483	742		1353

Sstl	Tootekood	Pesa	Kg	Valgusjaotus	A	D	DD	E
43 604 83	IG20249A T5 2X49W	G5	2,8	K6	1483	742		1353
43 615 27	IG20180A T5 1X80W	G5	2,3	K6	1483	742		1353
<b>T5 keskmise valgusjaotusega, poleeritud anodeeritud alumiiniumist reflektor</b>								
43 613 16	IG20128AL T5 1X28W	G5	2,1	K7	1183	592		1053
43 613 18	IG20135AL T5 1X35W	G5	2,5	K7	1483	742		1353
43 604 84	IG20149AL T5 1X49W	G5	2,5	K7	1483	742		1353
43 613 17	IG20228AL T5 2X28W	G5	2,4	K8	1183	592		1053
43 613 19	IG20235AL T5 2X35W	G5	3,0	K8	1483	742		1353
43 604 85	IG20249AL T5 2X49W	G5	3,0	K8	1483	742		1353

K\* Soovi korral ka teistsuguse valgustugevusega.